

INDEX

New species, new varieties, new combinations, new names in **bold-faced** type, synonyms in *italics*.

- Acrophorus Blumei** Ching, nom. nov. 226
Acrophorus stipellatus C. Chr. 226
Acrosorus exaltatus Copel. 298
 " *Frederici et Pauli* Copel. 298
 " *triangularis* Copel. 298
Adiantum diaphanum Br. 285
Aglaomorpha splendens (J.Sm.) Copel. 314
Alsophila amaiambitensis v.A. v.R. 220
 " *commutata* Mett. 220
 " *crinita* Gepp 221
 " *dubia* Bedd. 219
 " *Hallieri* v.A.v.R. 220
 " *glauca* (Bl.) J.Sm. 222
 " *glabra* Bak. 220
 " *Margaretha* Schr. 220
 " *ramispina* Hk. 220
 " *Ridleyi* Bak. 219
 " *vexans* Cesati 218
Angiopteris angustifolia Presl 209
 " *Brooksii* Copel. 209
 " *Ferox* Copel. 209
 " **Holtumii** C. Chr. 209
Anisogonium grossum Pr. 274
Antrophyum callifolium Br. 315
 " *callifolium* var. *magnum* C. Chr. 315
 " *coriaceum* Wall. 315
 " *Lessonii* Bory 315
 " *parvulum* Bl. 315
 " *semicostatum* Bl. 315
Arthropteris oblitterata (R.Br.) J. Sm. 239
Aspidium adnatum Bl. 252
 " *circutarium* subsp. *condunatum* C. Chr. 260
 " *microthecium* Fée 243
 " *pachyphyllum* Kze 260
 " *pleiosorum* v.A.v.R. 260
 " *profereoides* Chr. 258
 " *pteropodium* Diels 308
 " *terminale* Rosenst. 261
 " *trifolium* v.A.v.R. 261
Asplenium acutiusculum Bl. 280
 " *adiantoides* (L.) C. Chr. 280
 " *batuense* v.A.v.R. 275
 " *Belangeri* (Bory) Kze. 278
 " *biseriale* Bak. 260
Asplenium borneense Hk. 278
 " *Brooksii* Copel. 275
 " *cuspidifolium* v.A.v.R. 276
 " *dichotomum* Hk. 283
 " *Elmeri* Chr. 283
 " *falcatum* Lam. 280
 " *filiceps* Copel. 276
 " *filipes* Copel. 278
 " *fuliginosum* Hk. 280
 " *glochidiatum* Racib. 275
 " *Grashoffii* Rosenst. 275
 " *horizontalis* Bak. 277
 " **kinabaluense** Holt. 281, plate 62
 " **Klossii** C. Chr. 278, plate 60
 " *laserpitiifolium* Bak. 283
 " **lobangense** C. Chr. 279
 " **malayo-alpinum** Holt. 280, plate 61
 " *matangense* Hose. 270
 " *nidus* L. 275
 " *nidus* var. *ellipticum* (Fee) 275
 " *nidus* var. *phyllitidis* (Don) 275
 " *nigrescens* Bl. 280
 " *normale* Don. 278
 " **pachychlamys** C. Chr. 277
 " *planicaule* Wall. 280
 " *porphyrorachis* Bak. 279
 " *prolifans* v.A.v.R. 276
 " *repandum* Willd. 260
 " *scolopendrioides* J. Sm. 275
 " *spathulinum* J. Sm. 282
 " *spathulinum* var. *amaurolobum* Rosenst. 282
 " *squamulatum* Bl. 276
 " *subnormale* Copel. 279
 " *tenerum* Forst. 277
 " *tenerum* var. *retusum* C. Chr. 277
 " *trifoliatum* Copel. 276
 " *unilaterale* Lam. 278
Athyrium amœnum C. Chr. 267, plate 56
 " *atropurpureum* Copel. 267

- Athyrium atosquamosum* Copel. 274
 „ *biseriale* Copel. 269
 „ *Clemensiae* Copel. 266
 „ *Hewittii* Copel. 273
 „ *macrocarpum* (Bl.) Bedd. 266
 „ *maximum* Copel. 273
 „ *moultoni* Copel. 267
 „ *pariens* Copel. 274
 „ *porphyrorachis* Copel. 279
 „ *pulcherrimum* Copel. 267
 „ *silvaticum* (Bl.) Milde 268
 „ *tabacinum* Copel. 274
Balanium Copelandii Chr. 224
Blechnum Finlaysonianum Wall. 284
Blechnum fluviatile (R.Br.) Lowe 283
 „ *Fraseri* (Cunn.) Lueress var. *philippinense* Chr. 284
 „ *orientale* L. 284
 „ *Patersoni* (R.Br.) Mett. 283
 „ *procerum* (Forst.) Sw. 283
 „ *vestitum* (Bl.) Kuhn 284
Botrychium daucifolium Wall. 208
Calymmodon cucullatum Pr. 297
 „ *gracilis* (Fée) Copel. 298
Campium quoyanum (Gaud.) Copel. 262
 „ *subsimplex* (Fée) Copel. 261
Cheilanthes tenuifolia (Burm.) Sw. 285
Cheiropleuria bicuspis (Bl.) Pr. 314
Cibotium Cumingii Kze. var. *arachnoideum* C. Chr. 224
Coniogramme fraxinea (Don.) Diels 284
 „ *macrophylla* (Bl.) Hieron. var. Copel-andi Hieron 284
Culcita Copelandii (Chr.) Maxon 224
Cyathea alternans (Wall.) Pr. 219
 „ *Burbidgei* (Bak.) Copel. 220
 „ *capitata* Copel. 218
 „ *celebica* Gepp. 222
 „ *contaminans* (Wall.) Copel. 222
Cyathea crinita Copel. 221
 „ *dubia* Copel. 219
 „ *dulitensis* Gepp. 221
 „ *elliptica* Copel. 219
 „ *Havilandii* Bak. 221
 „ *kemberangana* Copel. 219
 „ *kinabaluensis* Copel. 218
 „ *Korthalsii* Mett. 222
 „ *latebrosa* (Wall.) Copel. 222
 „ *longipes* Copel. 222
 „ *megalosora* Copel. 221
 „ *paleacea* Copel. 221
 „ *polypoda* Bak. 219
 „ *ramispina* (Hk.) Copel. 220
 „ *recommutata* Copel. 220
 „ *rigida* Copel. 221
 „ *squamulata* (Bl.) Copel. 219
 „ *Toppingii* Copel. 220
 „ *tripinnata* Copel. 222
 „ *vexans* (Ces.) C. Chr. 218
Cyclopeltis Presliana (J. Sm.) Berk. 258
Cyclóphorus adnascens (Sw.) Desv. 313
 „ *borneensis* Copel. 313
 „ *Christii* (Gies.) C. Chr. 313
 „ *flocciger* (Bl.) Pr. 313
 „ *varius* (Klf.) Gaud. 313
Cystodium sorbifolium (Sm.) J. Sm. 239
Davallia alata Bl. 303
 „ *contigua* Spr. 303
 „ *embolostegia* Copel. 233
 „ *Emersoni* Hk. & Grev. 303
 „ *exaltata* Copel. 298
 „ *Frederici et Pauli* Chr. 298
 „ *Hosei* Bak. 233
 „ *Lobbiana* Moore 233
 „ *Lorrainii* Hance 233
 „ *luzonica* Hk. 233
 „ *nephrodioides* Bak. 230
 „ *oligophlebia* Bak. 233
 „ *Veitchii* Bak. 234
Davallodes borneense (Hk.) Copel. 230
 „ *Burbidgei* C. Chr. 230
Davallodes nephrodioides Copel. 230
Dennstædtia ampla (Bak.) Bedd. 227
 „ *cuneata* (J. Sm.) Moore 227
 „ *gomphophylla* (Bak.) C. Chr. 227

- Dennstædtia rufidula** C. Chr. 226,
plate 51
,, *scabra* (Wall.) Moore
var. **tenuisecta** C.
Chr. 227
Diacalpe aspidioides Bl. 226
Dicksonia Blumei (Kze.) Moore
223
Dicksonia Copelandii Chr. 224
Didymochlæna truncatula (Sw.)
J.Sm. 254
Diplaziopsis javanica (Bl.) C.
Chr. 275
Diplazium asperum Bl. 274
,, **atrosquamosum** (Copel.)
C. Chr. 274
,, *bantamense* Bl. var.
alternifolium (Bl.)
274
,, **barbatum** C. Chr. 272,
plate 50
,, *biseriale* C. Chr. 269
,, *Christii* C. Chr. 270
,, *cordifolium* Bl. 274
,, *cordifolium* Bl. var.
pariens (Copel.) 274
,, *crenatoserratum* Bl.
269
,, *dilatatum* Bl. 273
,, **falcinellum** C. Chr.
nom. nov. 270
,, *fraxinifolium* Pr. var.
grossum (Pr.) 274
,, *grammitoides* Pr. 269
,, *Hewittii* (Copel.) C.
Chr. 273
,, **lævipes** C. Chr. 271,
plate 58
,, *maximum* C. Chr. 273
,, *pallidum* (Bl.) Moore
269
,, **poiense** C. Chr. 269
,, *polypodioides* Bl. 274
,, *porphyrorachis* Diels
279
,, *speciosum* Bl. 271
,, *tabacinum* Copel. 274
,, **tricholepis** C. Chr. 270,
plate 57
,, *vestitum* Pr. var.
borneense C. Chr. 273
Dipteris conjugata Reinw. 314
Drymoglossum piloselloides (L.)
Pr. 314
Drynaria sparsisora (Desv.)
Moore. 315
Dryopteris aciculata (Bak.) C.
Chr. 253
,, *adnata* (Bl.) v.A.v.R.
252
,, *arida* (Don.) O. Ktze.
245
Dryopteris badia v.A.v.R. 241
,, **baramensis** C. Chr. 246
,, *borneensis* O. Ktze. 250
,, *Boryana* (Willd.) C.
Chr. 254
,, *brevipinna* C. Chr. 248
,, *callosa* (Bl.) C. Chr.
245
,, *contigua* Rosenst. 244
,, *crassifolia* (Bl.) O.
Ktze. 242
,, *crassifolia* (Bl.) O.
Ktze var. **purpureo-**
lilacina C. Chr. 242
,, *dissecta* (Forst.) O.
Ktze. 253
,, *exsculpta* (Bak.) C.
Chr. 248
,, *ferox* (Bl.) O. Ktze. 246
,, *filix mas* Copel. 252
,, *filix mas* subsp. *paten-*
tissima (Wall.) C.
Chr. 250
,, *firma* (Bak.) C. Chr.
249
,, *gracilescens* (Bl.) O.
Ktze 240
,, *gymnopoda* C. Chr. 240
,, *Hasseltii* (Willd.) C.
Chr. 254
,, *heterocarpa* (Bl.) O.
Ktze 244
,, *hirtipes* (Bl.) O. Ktze.
250
,, *Hosei* (Bak.) C. Chr.
248
,, *immersa* (Bl.) O. Ktze.
243
,, *inconspicua* Copel. 242
,, *kinabaluensis* Copel.
240
,, *labuanensis* C. Chr. 249
,, *laserpitiifolia* (Scort.)
C. Chr. 254
,, *lithophylla* Copel. 245
,, **lobangensis** C. Chr. 245
,, *megaphylla* (Nett.) C.
Chr. 246
,, *Metteniana* Hieron. 243
,, *microthecia* (Fée) C.
Chr. 243
,, *mirabilis* Copel. 249
,, *multisetata* (Bak.) C.
Chr. 243
,, **multisora** C. Chr. 241
,, *oosora* (Bak.) C. Chr.
245
,, *paleacea* (Sw.) C. Chr.
250
,, *parasitica* (L.) O. Ktze.
244
,, *polita* Rosenst. 252

- Dryopteris porphyricola Copel. *Gleichenia linearis* (Burm.) Clarke
 244 *Ridleyi* (Bedd.) C. 212 microphylla R. Br. 210
 Chr. 240 „ Norrisii Mett. var.
 „ setigera (Bl.) O. Ktze „ **floccigera** C. Chr. 212
 243 „ *vestita* var. *paleacea*
 „ sparsa (Ham.) O. Ktze „ Bak. 211
 252 „ *vulcanica* Gepp. 210
 „ stegnogramme (Bl.) C. *Gymnogramme avenia* Bak. 312
 Chr. 250 „
 „ subarborea (Bak.) C. Helminthostachys zeylanica (L.)
 Chr. 252 Hk. 209
 „ subpubescens (Bl.) C. Heterogonium profereoides (Chr.)
 Chr. 244 Copel. 258
 „ *subsagenoides* v.A. Histiopteris incisa (Thbg.) J. Sm.
 V.R. 243 289
 „ **supravillosa** C. Chr. 241 „ integrifolia Copel. 280
 „ *tabacicola* v.A.v.R. „ stipulacea (Hk.) Copel.
 252 289
 „ **tenompokensis** C. Chr. „ stipulacea var. integrifolia (Copel.) C.
 248 Chr. 280
 „ Toppingii Copel. 246 *Humata alpina* (Bl.) Moore 231
 „ truncata (Poir.) O. *Humata intermedia* C. Chr. 231
 Ktze 246 „ kinabaluensis Copel.
 „ unita (L.) O. Ktze. 245 232
 „ urophylla (Wall.) C. „ kinabaluensis var. **sub-**
 Chr. var. **nitida** **vestita** C. Chr. 232
 Holt. 249 „ *nephrodioides* v.A.v.R.
 „ *Vangenderenstortii* v. 230
 A.v.R. 243 „ repens (L.fil.) Diels.
 „ viscosa (J. Sm.) O. 231
 Ktze. 240 Hymenolepis revoluta Bl. 313
 „ viscosa (J. Sm.) O. „ revoluta var. plani-
 Ktze. var. **kamboran-** uscula (Mett.)
gana Chr. 240 Hieron. 313
 Elaphoglossum angulatum (Bl.) „ squamata Hieron.
 Moore 290 var. borneensis
 „ Beccarianum (Bak.) C. Chr. 313
 C. Chr. 289 *Hymenophyllum aculeatum* Gebb
 „ callifolium (Bl.) Moore 215
 289 Hymenophyllum australe Willd.
 „ Cumingii (Fée) Moore 213
 290 „ badium Hk. & Grev.
 „ decurrens (Desv.) 214
 Moore 290 „ Bakeri Copel. 214
 „ decurrens var. **crassum** „ blandum Racih. 214
 C. Chr. 290 „ Blumeum Spr. 213
 „ *laurifolium* auctt. 290 „ *borneense* Hk. 216
 „ petiolatum (Sw.) Urb. „ cardunculus C. Chr.
 291 215
Gleichenia arachnoides Gepp 212
 „ **borneensis** (Bak.) C. „ *Clemensiae* Copel. 213
 Chr. 211 „ denticulatum Sw. 215
 „ bullata Moore 212 „ eximium Kze. 213
 „ *circinnata* var. *borne-* „ *formosum* Bak. 213
ensis Bak. 211 „ *fraternum* Gepp. 215
 „ glauca Thbg. 212 „ holochilum (v.d.B.)
 „ hirta Bl. 211 C. Chr. 214
 „ *laevigata* (Willd.) Hk. „ johorensis Holt. 214
 212 „ Lobbii Moore 214, 215

- Hymenophyllum microchilum (Bak.) C. Chr. 212
 „ Neesii (Bl.) Hk. 215
 „ obtusum Bak. 213
 „ pachydermicum C. Chr. 213
 „ paniculiflorum Pr. 213
 „ perflissum Copel. 214
 „ physocarpum Chr. 215
 „ pilosissimum C. Chr. 213
 „ productum Kze. 214
 „ serrulatum (Pr.) C. Chr. 215
 „ subflabellatum Ces. 214
 „ thuidium Harr. 215
 „ vestitum Bak. 213
 Hypolepis Brooksii v.A.v.R. 229
 „ puncta (Thbg.) Mett.
 „ tenuifolia (Forst.) Bernh. 229
 Lecanopteris carnoşa (Reinw.) Bl. 314
 Leptochilus cuspidatus C. Chr. 262
 Leptochilus exsculptus C. Chr. 248
 Leptoselliguea C. Chr. subgen. nov. 309
 Leucostegia hymenophylloides (Bl.) Bedd. 231
 Leucostegia immersa (Wall.) Pr. 231
 Leucostegia nephrodioides Copel. 230
 Lindsaya borneensis Hk. 235
 Lindsaya concinna J. Sm. 235
 „ crispa Bak. 238
 „ davallioides Bl. 238
 „ decomposita Willd. 236
 „ diplosora v.A.v.R. var. acrosora C. Chr. 235
 „ gomphophylla Bak. 235
 „ impressa Chr. 238
 „ kinabaluensis Holt. 237
 „ lancea auctt. 235
 „ nitida Copel. 237
 „ parallelogramma v.A. v.R. 238
 „ pectinata Bak. 235
 „ pectinata Bl. 235
 „ plumula Ridl. 234
 „ recurvata Wall. 236
 „ repens Bedd. 235
 „ scandens Hk. 235
 „ tenera Dry. 235
 Lomagramma Brooksii Copel. 265
 Lomariopsis leptocarpa Fée 262
 Loxogramme antrophyoides (Bak.) C. Chr. 312
 „ avenia (Bl.) Pr. 312
 „ Blumeana Pr. 312
 „ ensifrons v.A.v.R. 311, 312
 „ involuta Pr. var. gigas Copel. 312
 „ iridifolia (Chr.) Copel. 311
 „ nidiformis C. Chr. 312
 „ parallela Copel. 311
 Lygodium circinnatum (Burm.) Sw. 210
 „ scandens (L.) Sw. 210
 Marattia pellucida Pr. 209
 Matonia Foxworthyi Copel. 223
 Merinthosorus drynarioides (Hk.) Copel. 314
 Mesochlæna Toppingii Copel. 254
 Microlepia Hookeriana (Wall.) Pr. 228
 „ manilensis Pr. 228
 „ Ridleyi Copel. 228
 „ speluncæ (L.) Moore var. vilosissima C. Chr. 229
 „ strigosa (Thbg.) Pr. 228
 Monachosorum subdigitatum (Bl.) Kuhn 226
 Monogramme trichoidea J. Sm. 316
 Nephrodium gymnopodium Bak. 240
 Nephrodium pteropodium Bak. 308
 Nephrolepis acuminata (Houtt.) Kuhn 239
 „ barbata Copel. 239
 „ hirsutula (Forst.) Pr. 239
 „ marginalis Copel. 228
 „ radicans (Burm.) Kuhn 239
 Odontosoria 234
 Oleandra oblanceolata Copel. 239
 Ophioglossum intermedium Hook. 208
 „ Moultoni Copel. 208
 „ pedunculatum Desv. 208
 „ pendulum L. 208
 „ reticulatum L. 208
 Oreogrammitis Clemensii Copel. 292
 Pæsia radula (Bak.) C. Chr. 229
 Photinopteris speciosa Pr. 314
 Pityrogramma calomelanos (L.) Link. 284

Plagiogyria adnata (Bl.) Bedd	Polypodium denticulatum (Bl.)
225	Pr. 300
„ Clemensiæ Copel. 225	„ dolichosorum Copel.
„ glauca (Bl.) Mett. 225	204
Plagiogyria integripinnata Bonap.	„ durum Copel. 293
224	„ ebenipes Bak. 310
„ pycnophylla (Kze.)	„ Emersoni (Hk. &
Mett. 224	Grev.) C. Chr. 303
„ pycnophylla var. inte-	„ exaltatum Copel. 298
gra Bonap. 224	„ fasciatum (Bl.) Pr.
„ rotundipinnata Bonap.	293
224	„ fluviatile Lauterb.
„ subrigida v.A.v.R. 224	308
„ sumatrana Rosenst. 224	„ Griffithianum var.
„ tuberculata Copel. 224	borneense Ch. 310
Platyserium coronarium (Koenig.)	„ halconense Copel 304
Desv. 314	„ Havilandii Bak. 296
Pleopeltis lænitidis v.A.v.R. 310	„ heracleum Kze 311
Polypodium accedens Bl. 307	„ heterocarpum Bl. 308
„ acrosoroides v.A.v.R.	„ Hieronymusii C. Chr.
303	300
„ albidopaleatum Copel	„ hirtellum Copel. 295
307	„ incurvatum Bl. 311
„ albidosquamatum Bl.	„ insigne Bl. 309
311	„ integriore Copel. 305
„ alternidens Cesati 299	„ integriore var. raja-
„ angustatum Bl. 309	ense C. Chr. 305
„ blechnoides Bak. 300	„ interruptum C. Chr.
„ bongense Copel. 295	308
„ brachypodium Copel.	„ ithycarpum Copel.
305	309
„ Brooksii Copel. 295	„ kaboranganum C.
„ bryophyllum v.A.v.R.	Chr. 306
299	„ khasyanum Hk. 303
„ cæspitosum (Bl.)	„ kinabaluense Copel.
Mett. 293	292
„ calcipunctatum Co-	„ laciniatum Bak. 310
pel. 297	„ lasiosorum (Bl.) Hk.
„ carvifolium (Kze.)	294
Pr. 258	„ lasiosorum Gepp 295
„ celebicum Bl. 303	„ ludens Bak. 294
„ ciliiferum v.A.v.R.	„ macrochasmum Copel
293	310
„ clavifer Hk. 298	„ malaicum v.A.v.R.
„ Clemensiæ Copel. 307	202
„ commutatum Bl. 309	„ millefolium Bl. 304
„ congenerum (Bl.) Pr.	„ minutum Bak. 301
296	„ minutum Bl. 300
„ consociatum v.A.v.R.	„ mollicomum Nees &
298	Bl. 301
„ contiguum (Forst.) J.	„ monocarpum Rosenst.
Sm. 303	303
„ costulatum Bak. 311	„ Moseleyi Bak. 310
„ cucullatum Nees &	„ Moultoni Copel. 300
Bl. 297	„ multisorum Copel.
„ cucullatum var. sub-	206
gracillimum (v.A.	„ muscoides Copel. 298
v.R.) C. Chr. 297	„ nutans Bl. 302
„ Curtisii Bak. 304	„ obliquatum Bl. 303
„ davalliaceum Bak.	„ obscurum (Bl.) Mett.
303	294
„ decrescens Chr. 304	„ padangense Bak. 293

- Polypodium** **pakkænse** C. Chr. 310
 „ **pallens** Bl. 305
 „ **palmatum** auctt. 309
 „ **papillatum** v.A.v.R. 299
 „ **papillosum** Bl. 304
 „ **peltatum** v.A.v.R. 307
 „ **platyphyllum** Sw. 308
 „ **pleiosoroides** Gepp. 297
 „ **polysorum** Brause 308
 „ **pseudorevolvans** v.A. v.R. 300
 „ **pubinerve** Chr. 295
 „ **pulcherrimum** Copel. 304
 „ **puncticulatum** v.A. v.R. 257
 „ **quinquefidum** Bak. 310
 „ **rajænse** C. Chr. 305
 „ **Reinwardtii** (Bl.) Pr. 295
 „ **repandulum** forma *filosa* v.A.v.R. 301
 „ **revolvans** v.A.v.R. 300
 „ **rupestre** Bl. 307
 „ **Sarasinorum** v.A.v.R. 298
 „ **sarawakense** Bak. 307
 „ **Scortechinii** Bak. 308
 „ **serræforme** (Wall.) J. Sm. 303
 „ **sessifolium** Hk. 292
 „ **setigerum** Bl. 296
 „ **sinuosum** Wall. 311
 „ **soridens** Bak. 307
 „ **stenophyllum** Bl. 307
 „ **stenopteris** Bak. 307
 „ **streptophyllum** Bak. 298
 „ **subauriculatum** Bl. 305
 „ **subminutum** v.A.v.R. emend. Holt. 301
 „ **subpinnatifidum** Bl. 299
 „ **subpleiosorum** Racib. 297
 „ **subserratum** Hk. 279
 „ **subsparsum** Bak. 307
 „ **sumatranum** Bak. 297
 „ **tæniatum** Sw. 309
 „ **tæniatum** var. *borneense* (Chr.) C. Chr. 310
 „ **tæniatum** var. *palmata* (Bl.) C. Chr. 310
Polypodium **tæniophyllum** Copel. 307
 „ **taxodioides** Bak. 304
 „ **triangulare** Scott. 298
 „ **venulosum** Bl. 303
 „ **verrucosum** Wall. 306
 „ **Warburgii** Chr. 295
 „ **Wrayi** Bak. 307
 „ **Zippelii** Bl. 307
 „ **Zollingerianum** Kze. 308
Polystichum **aristatum** (Forst.) Pr. 258
 „ **gemmiparum** C. Chr. 256, plate 54
 „ **Holttumii** C. Chr. 256, plate 53
 „ **kinabaluense** C. Chr. 255, plate 52
 „ **obtusum** J. Sm. 255
 „ **truncatulum** v.A.v.R. 233
Prosaptia **alata** Chr. 303
Prosaptia **contigua** Pr. 303
Prosaptia **davalliaceum** Copel. 303
Prosaptia **linearis** Copel 303
Pteridium **esculentum** (Forst.) C. Chr. 230
Pteris **biaurita** L. 286
 „ **Clemensiæ** Copel. 285
 „ **Dalhousiæ** Hk. 285
 „ **decussata** J. Sm. 286
 „ **ensiformis** Burm. 285
 „ **excelsa** Gaud. 286
 „ **flava** Goldm. 286
 „ **Grevilleana** Wall. 285
 „ **Holttumii** C. Chr. 287
 „ **kinabaluensis** C. Chr. 286
 „ **longifolia** auctt. 285
 „ **longipes** Don var. *Philippinensis* (Fée) C. Chr. 286
 „ **longipinnula** Wall. 285
 „ **purpureorachis** Copel. 286
 „ **quadriaurita** var. *digitata* Bak. 285
 „ **rangiferina** Pr. var. **scabripes** C. Chr. 285
 „ **Toppingii** Copel. 285
 „ **vittata** L. 285
Pycnoloma **murudense** C. Chr. 311
Saccoloma **sorbifolium** C. Chr. 239
Schizæa **dichotoma** (L.) Sw. 210
 „ **digitata** (L.) Sw. 210
 „ **fistulosa** Labill. 210
 „ **malaccana** Bak. var. **robustior** C. Chr. 210

Schizoloma	induratum (Bak.)	Trichomanes	apiifolium Pr. 218
	Copel. 234		auriculatum Bl. 217
	Jamesonoides (Bak.)		bilabiatum Nees et
	Copel. 234		Bl. 216
Scleroglossum	angustissimum		bipunctatum Poir.
	Copel. 292		216
	debile (Kuhn) v.A.		brevipes Bak. 217
	v.R. 291		cupressoides Desv.
	minus (Fée) C.		218
	Chr. 292		denticulatum Bak.
	pusillum (Bl.) v.A.		214
	v.R. 291		dichotomum Kze.
	pusillum var. an-		216
	gustissimum (Co-		digitatum Bak. 216
	pel.) C. Chr. 292		filicula Bak. 216
	sulcatum (Kuhn)		humile Forst. 216
	v.A.v.R. 292		javanicum Gepp 218
Sphenomeris	chinensis (L.)		maximum Bl. 217
Maxon 234			microchilum
Sphenomeris	Veitchii (Bak.) C.		Bak. 212
Chr. 234			microlirion Copel.
Stenolepia	tristis (Bl.) v.A.v.R.		217
226			minutum Bl. 216
Syngramma	alismifolia (Pr.) J.		nitidulum Gepp.
Sm. 284			216
Tænitis	blechnoides (Willd.) Sw.		pallidum Bl. 217
239			palmatifidum K.
Tapeinidium	biserratum (Bl.) v.		Muell. 216
A.v.R. 233			papillatum K.
<i>Tapeinidium</i>	<i>obligophlebium</i> C.		Muell. 217
Chr. 233			pluma Hk. 218
Tapeinidium	pinnatum (Cav.) C.		proliferum, Bl. 216
Chr. 233			proliferum, Gepp.
Tectaria	coadunata (Wall.) C.		216
	Chr. 260		pyxidiferum Bak.
	crenata Cav. 260		217
	decurrens (Pr.) Copel.		recedens Rosenst.
	260		217
	Holttumii C. Chr. 259,		rigidum auctt. 218
	plate 55		Schlechteri Brause
	Leuzeana (Gaud.) Co-		218
	pel. 259		serrulatum Bak.
	malayensis (Chr.) Co-		214
	pel. 260		Teysmanii v.d.B.
	pleiosora (v.A.v.R.) C.		216
	Chr. 260		trichophyllum Mo-
	<i>pteropoda</i> Copel. 308		ore 218
	trifolia (v.A.v.R.) C.		
	Chr. 261		
	vasta (Bl.) Copel. 261	<i>Vittaria</i>	<i>angustata</i> v.A.v.R. 316
Teratophyllum	Clemensiæ Holt. 262		angustifolia Bl. 316
Trichomanes	album Bl. 217		ensiformis Sw. 316
	apiifolium Bak. 218		lineata (L.) Sw. 316